

HERBICIDA

# TRIDENT 48 EC

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Autorizado del Servicio Agrícola y Ganadero N° 3537

**TRIDENT 48 EC**, herbicida con acción sistémica selectivo. Indicado para el control de malezas hoja ancha anuales y perennes, y arbustivas en plantaciones forestales, praderas, áreas industriales, deslindes, bordes de camino, carreteras, áreas ferreas, etc. En plantaciones forestales de pino y eucaliptos se utiliza además para el control de tocones y árboles no deseados.

#### COMPOSICIÓN:

*Triclopir-butolito .....	66,7% p/v (667 gr/l)
Coformulantes, c.s.p .....	100% p/v (1 l)

\*Ester 2-butoxietílico del ácido 3,5,6-tricloro-2-piridiloxiacético [48% p/v (480 g/l) de equivalente ácido de triclopir]

#### << LEA ATENTAMENTE ESTA ETIQUETA Y EL FOLLETO ADJUNTO ANTES DE USAR EL PRODUCTO >>

Distribuido por:  
 **anascac**  
ANASAC CHILE S.A.  
Almirante Pastene 300 - Providencia  
SANTIAGO - CHILE

Lote N°:  
Contenido Neto:  
Fecha Vencimiento:

Fabricado por:  
**Dow AgroSciences**,  
Indianápolis, IN 46285,  
Estados Unidos

**Dow AgroSciences Industrial Ltda.**,  
Rua Alexandre Dumas 1671,  
São Paulo, Brasil.

Importado por:  
**Dow AgroSciences Chile S.A.**,  
Américo Vespuco 100, Piso 6, Las Condes,  
Santiago, Chile.

#### NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

**TRIDENT 48 EC**, herbicida cuyo ingrediente activo triclopir-butolito pertenece al grupo químico de los ácidos piridincarboxílicos. Se debe evitar su inhalación, ingestión, contacto con la piel, proyecciones a los ojos y la contaminación de los alimentos. Durante la manipulación del concentrado líquido usar delantal impermeable, máscara con filtro, antiparras, guantes impermeables y botas de goma. Durante la aplicación usar como protección traje impermeable de PVC o traje desecharable de Tyvek®, máscara con filtro, antiparras, guantes impermeables y botas de goma. No aplicar con viento y no trabajar en la neblina del producto asperjado. No comer, beber o fumar durante la manipulación y aplicación del producto. Después de la aplicación lavar con abundante agua fría y jabón, las partes del cuerpo que puedan haber entrado en contacto con el producto.

**TRIDENT 48 EC**, es prácticamente no tóxico para aves. Tóxico para peces y ligeramente tóxico para abejas.

<<MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS >> <<REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES>>  
<<NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACION EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA>> <<NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DE PERIODO INDICADO DE REINGRESO>> <<PARA APLICACIONES AÉREAS OBSERVAR LAS DISPOSICIONES QUE HA ESTABLECIDO LA AUTORIDAD COMPETENTE>> <<LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE>>

**Instrucciones para Triple Lavado:** para el triple lavado se recomienda llenar el envase hasta ¼ de su volumen con agua, cerrar y agitar durante 30 segundos. Abrir el envase y verter este residuo al tanque del equipo pulverizador. Repetir al menos dos veces hasta que el agua de desecho sea clara.

**Antídoto:** No tiene antídoto específico.

**Tratamiento médico de emergencia:** Contiene kerosene como solvente, el contacto repetido con la piel puede causar irritación, desecamiento o escamaduras, tratar como dermatitis de contacto. Por inhalación puede causar neumonía de tipo químico. Administrar oxígeno.

**Primeros auxilios:** En caso de contacto cutáneo: quitar la ropa contaminada, eliminar parte no absorbida y lavar profusamente con agua fría y jabón, hasta no oler a residuos. En caso de contacto ocular: lavar los ojos con agua fría y corriente, por al menos 15 minutos. En caso de inhalación: trasladar al afectado al aire fresco. En caso de ingestión: acudir inmediatamente a un centro asistencial, llevando copia de la etiqueta. **NO INDUCIR EL VÓMITO.** Contiene solvente orgánico.

**Síntomas de intoxicación:** Los síntomas que se presentan son en general inespecíficos y corresponden principalmente a irritación gastrointestinal y alteraciones musculares. Dolor de cabeza, náuseas, vómitos, depresión del sistema nervioso, fibrilación muscular y leve incremento de la temperatura corporal.

#### <<EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD>>

Teléfonos de Emergencia: (2) 27771994 (CORPORACION RITA); (2) 24869000 (ANASAC)

<<NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL>> <<USESE EN AMBIENTES VENTILADOS>> <<LA INHALACIÓN FRECUENTE Y PROLONGADA DE ESTE PRODUCTO GENERA DAÑOS IRREPARABLES A LA SALUD>>

Conserve **TRIDENT 48 EC**, en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, seco y bajo llave. No almacenar junto con alimentos, forrajes o semillas.

**Nota al comprador:** A nuestro entender las informaciones dadas en esta etiqueta son verdaderas y de exactitud adecuada. Sin embargo, el vendedor no ofrece ninguna garantía expresa o implícita sobre las recomendaciones de uso en ella contenidas, ya que su aplicación está fuera de su control, en un medio biológico sujeto a alteraciones imprevisibles. El comprador asume todos los riesgos de su uso y manejo, aunque proceda de acuerdo a las instrucciones de esta etiqueta o de información complementaria. El fabricante sólo garantiza la calidad del producto y el porcentaje de ingrediente activo hasta el momento que se sustraen de su control directo. El usuario es responsable de su correcto uso y aplicación como así mismo del cumplimiento de las tolerancias de residuos permitidos en los diferentes mercados.



**NOCIVO**



## INSTRUCCIONES DE USO

**TRIDENT 48 EC**, herbicida con acción sistemática selectiva, indicado para el control de malezas hoja ancha anuales y perennes. Debe utilizarse sobre malezas en activo crecimiento, con una importante cantidad de follaje en las perennes y en los primeros estados de desarrollo en el caso de malezas anuales. No aplicar en casos de estrés, ya sea hídrico o térmico, que limite el desarrollo de las malezas a controlar.

### Cuadro de Instrucciones de Uso:

Cultivo	Maleza	Dosis	Observaciones	Carencia días*
Praderas de balícas, festucas, pasto ovillo falaris, naturales y/o artificiales	Zarzamora	0,7 - 1 L/hL	Aplicación de desmanche, cubrir plantas hasta antes del punto de goteo. Usar la concentración más baja en plantas de gran desarrollo como ocurre en cercos y la más alta para rebrotos de la maleza.	N.C.
	Ulex, rosa mosqueta	1 - 2 L/hL		
Pino insignie, Aplicación a toda la superficie.	Retamillo	0,3 - 0,5 L/ha	Aplique preferentemente sobre malezas de semilla, o en plantas en crecimiento activo, con altura no superior a 1 metro, y antes de la formación de flores o frutos. Aplicar sobre pinos de hasta 3 años de edad, idealmente en el primer verano después de la plantación	N.C.
	Aromo, Maqui, Bautro	0,5 - 0,75 L/ha		
Pino insignie, aplicaciones de desmanche	Zarzamora, retamillo, ulex, aromo, maqui, bautro, rosa mosqueta	1 - 1,5 L/hL	Tratamiento de desmanche. Evitar deriva.	
Preplantación de pino insignie o eucaliptus	Ulex	4 - 12 L/ha	Usar la dosis más alta sobre plantas establecidas por años, en alta densidad y altura.	N.C.
	Zarzamora, retamillo, aromo, maqui, bautro, rosa mosqueta	1,5 - 4 L/ha o 1-2% v/v		

\* N.C.: No corresponde.

### Instrucciones de uso:

- **TRIDENT 48 EC** puede aplicarse, para las malezas mencionadas anteriormente, solo si presentan un tallo definido, a tocones o a la base. Este tratamiento está recomendado para plantaciones forestales, líneas de alta tensión y orillas de carretera.
- Aplicar con malezas en activo crecimiento y con suficiente área foliar expuesta al herbicida. Es selectivo a las especies gramíneas.
- No aplicar con temperaturas bajo 10°C o heladas inminentes, ni con temperaturas sobre 25°C.
- No aplicar con vientos para evitar la deriva sobre especies susceptibles.
- **TRIDENT 48 EC** está formulado como éster por lo que permite una rápida absorción por la planta, bastan 4 horas después de la aplicación para que no sea lavado por lluvias.
- No aplicar antes de la plantación de leguminosas o umbíferas.
- Usar dosis mayor con malezas de mayor tamaño y dosis menor con malezas de menor tamaño.

### Preparación de la mezcla:

Llenar el estanque del equipo aplicador hasta la mitad con agua, agregar la cantidad requerida de **TRIDENT 48 EC** y completar con agua hasta el volumen deseado, manteniendo siempre el agitador en marcha.

**Número máximo de aplicaciones:** Dos aplicaciones por temporada, con al menos 90 días entre ellas (Aplicaciones terrestres o aéreas).

**Incompatibilidad:** Incompatible con productos de reacción alcalina, y con herbicidas de contacto (por ejemplo Parquat) que impidan su translocación.

**Fitotoxicidad:** **TRIDENT 48 EC** es fitotóxico a todos los cultivos que no sean gramíneas, por lo que debe tenerse precaución al usarlo cerca de cultivos como: papas, maravilla, leguminosas, especies frutales y cultivos de hoja ancha en general. No sembrar cultivos sensibles, como frejol, lenteja hasta 3 meses después de la última aplicación.

**Tiempo de reingreso:** 12 horas para ingresar al sector tratado para personas y animales



**NOCIVO**

